

改良土使用の際の注意事項

横須賀土質改良プラント
田中石材土木株式会社
TEL 046(856)1931

利用申込

申込書に記入する数量は、設計数量の 1.25 倍(原料土と改良土は同数量)
“横須賀土質改良プラント利用申込書”に必要事項を記入し、監督員の署名捺印の上提出
チケットの即日発行は出来ませんので、利用申込は工事開始の 2~3 日前に

チケット購入

チケットは代金前払い
券種は 2t 車券(1.5 m³)・4t 車券(3 m³)・10t 車券(6m³)から選択
(注) 振込の場合 - 振込手数料は御社負担とさせていただきます

チケット使用

チケットの使用量は月末締めで役所に報告する為、計画的に
チケットの使用期限は工事期間内で、記載日以降は使用不可
チケットは記載してある現場に対する物なので、他の現場には使用不可
設計変更は、増の場合はチケット追加発行 減の場合はチケット回収
(増の場合は“追加分”と明示した申込書を再度提出)

工期終了

要連絡→実績証明書発行手続き及び精算(※)
工期変更の場合はチケットの記載日修正の為、残チケットを持参のこと

実績証明書発行

(残土・改良土搬入出実績証明書は役所検査時に必要です)
当社にて残チケット等を確認の上、使用数量分の実績証明書を発行

改良土の運営及び取扱

横須賀土質改良プラント

田中石材土木株式会社
神奈川県横須賀市長坂3丁目10番13号
電話 046(856)1931(代表)
FAX 046(857)2667

1. 改良土の手続き及び種類

- (1) 手続き ①横須賀土質改良プラント利用申込書に必要事項を記入し、監督員の署名捺印の上提出して下さい。
②搬入出のチェックは、チケットで行っております。
- (2) 種類 ①埋戻し用 — 改良土 40-0
②塩ビ基礎用 — 改良土 20-0

2. 処理能力及びストック量

- (1) 処理能力 600m³/日
(2) スtock量 原料土と改良土の合計ストック量は 3,350m³です。

3. 営業時間

- 原則として、日曜祭日を除く午前8時から午後5時とします。
上記以外の日時は、相互の協議の上決定します。
尚、雨天日は原則として中止致します。
又、前日の雨が多いときは、翌日の午前中はヤード整理の為中止致します。

4. 原料土の種類及びその制限

- (1) As 塊、Co 塊、ゴミ類及び金属等は混入しないこと。
(2) 土に含まれる水分は、含水比で130%以下です。(ヘドロ以外の土)
(3) 搬入原料土は、搬出改良土と同量以下であること。

5. 改良土の施工方法及び割増率

- (1) 施工方法は、30cm転圧で回数は市の仕様に従って下さい。
(2) 転圧による体積変化率は、20%減少し又損失が5%見込まれるゆえ施工にあたっては、埋戻し体積の1.25倍の改良土を必要とします。

6. 改良土の品質保証及び管理

- (1) 基本的には、室内 CBR の値をもって改良土の品質保証とします。
(2) 品質管理は、改良土の室内 CBR 試験の結果を報告することにより行います。

7. 添加材の種類

添加材は、石灰系を使用しています。

8. 改良土の転圧前の単位体積重量

1.0~1.17(t/m³)

搬入出の検収方法

積載量の読みの変更及びボディー上積み分の高さの規制

車種	上積み分高さ	積載量
小型車(2t車)	0cm	1.5m ³
中型車(4t車)	4cm	3.0m ³
大型車(10t車)	6cm	6.0m ³

* 上記上積み分高さ以上の荷受、荷出はできません。

チケット使用に際しての注意事項

1. チケットに日付を入れないで下さい。(こちらで記入します)
2. チケットのつづりの最初から使って下さい。
3. 工期が終了するまでに、チケットを全部使い切ってください。
4. 原料土・改良土の搬入出の時間差をできるだけ少なくして下さい。
5. チケットは、必ず「業者控」と書いてあるほうを持ち帰ってください。